



◀ Enjoy our video  
Scan the QR code with your smartphone  
and discover the PRESTIGE 500 video.



PRESTIGE  
500



Option garage williams 285LP / Williams 285LP garage optional version





With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair





PRESTIGE  
500







With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair

PRESTIGE  
500









# PRESTIGE 500



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

## Technical data - Données techniques

|  |                                 |                |
|--|---------------------------------|----------------|
| Overall length / Longueur hors tout                          | 15,20 m                         | 49'1"          |
| With optional platform / Avec plateforme optionnelle         | 16,31 m                         | 53'6"          |
| Hull length / Longueur de coque                              | 14,92 m                         | 48'1"          |
| Beam / Bau maxi  | 4,5 m                           | 14'9"          |
| Draft / Tirant d'eau   | 1,05 m                          | 3'5"           |
| Air draft / Tirant d'air                                     | 5,23 m                          | 17'2"          |
| Light Displacement / Déplacement léger                       | 14.100 kg                       | 30.080 Lbs     |
| Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge          | 19.862 kg                       | 43.788 Lbs     |
| Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière  |                                 | 17°            |
| Engine power / Puissance moteur                              | Volvo IPS 600 / 2 x 435 Hp      |                |
| Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge                 | 29 N                            |                |
| Cruising speed / Vitesse de croisière                        | 24 N                            |                |
| Consumption at / Consommation à 29 N                         | 170 L                           | 45 US gal      |
| Consumption at / Consommation à 24 N                         | 130 L                           | 34 US gal      |
| Range at / Autonomie à 29 N                                  | 230 NM                          |                |
| Range at / Autonomie à 24 N                                  | 250 NM                          |                |
| Cabins / Cabines   | 3 + 1 skipper (option)          |                |
| Berths / Couchages   | 6 + 1                           |                |
| Fuel tank capacity / Capacité carburant                      | 2 x 650 L                       | 2 x 172 US gal |
| Water tank capacity / Capacité eau                           | 2 x 318 L                       | 2 x 84 US gal  |
| Holding tank capacity / Capacité eaux noires                 | 120 L                           | 32 US gal      |
| Optional generator / Groupe électrogène optionnel            | 11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V |                |
| Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel | Mediterranean 49.000 BTU        |                |
| Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel | Tropical 63.000 BTU             |                |
| CE Category / Catégorie                                      | B-12 / C-14                     |                |

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J & J Design

*\*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*

*\*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*